

Рубинский В.

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ СВЕРДЛОВСКОГО РАЙОНА**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

5 декабря 2018 г.
пгт. Змиевка

№ 1000

Об утверждении Технических требований к ямочному ремонту дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения Свердловского района и автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения Змиевка Свердловского района

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 10 декабря 1995 г. №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», в целях повышения транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Технические требования к ямочному ремонту дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения Свердловского района и автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения Змиевка Свердловского района, согласно приложению.

2. Отделу по организационно-правовой работе и делопроизводству администрации Свердловский района (М.А. Соломаха) разместить Технические требования к ямочному ремонту дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения Свердловского района и автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения Змиевка Свердловского района на официальном сайте администрации Свердловского района в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по строительству и ЖКХ А.Ю. Волкова.

Глава администрации
Свердловского района



О.Д. Шумай

**Технические требования к ямочному ремонту дорожного покрытия
автомобильных дорог общего пользования местного значения
Свердловского района и автомобильных дорог общего пользования
местного значения городского поселения Змиевка
Свердловского района**

Ямочный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Свердловского района и автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения Змиевка Свердловского района должен выполняться в соответствии с локальным сметным расчетом, условиями муниципального контракта и графиком выполнения (производства) работ, согласованным с заказчиком при заключении муниципального контракта.

Работы должны выполняться качественно, в соответствии с СП 34.13330.2010 Автомобильные дороги, СП 78.13330.2012 Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85 (с Изменением N 1), СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения», ГОСТ Р 50597-17 «Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля» с момента вступления в силу.

При ямочном ремонте автомобильных дорог не допускается применение отходов асфальтобетона и материалов, произведенных с их применением, в том числе и отфрезерованного асфальта. Отходы, образующиеся в результате холодного фрезерования асфальтобетона при ремонте дорожных покрытий, по требованию Заказчика подлежат возврату. Исполнитель обязуется произвести доставку отфрезерованного материала на объект, указываемый Заказчиком.

Исполнитель при выполнении работ по ямочному ремонту обеспечивает:

- надлежащее санитарное состояние территории производства работ;
- сохранность и восстановление за счет собственных средств поврежденных в процессе производства работ сходов-съездов для маломобильных групп населения и других элементов автодорог;
- своевременный вывоз строительного мусора (не допускать несанкционированного складирования отходов на покрытия или газонах);
- по требованию заказчика предоставление информации о ходе выполнения работ не позднее 2-х часов после извещения о необходимости предоставить информацию (датой получения извещения принимается дата и

время, зафиксированное на передающих устройствах Заказчика (факс, телефон, электронная почта и пр.);

- освидетельствование скрытых и согласование выполненных работ с Заказчиком;

- выполнение работы персоналом только в единой форме одежды с обязательным логотипом предприятия (с указанием названия организации, адреса, телефона);

- выполнить весь объём работ своими материалами, силами и средствами;

- перед укладкой а/б смеси нижележащий слой обрабатывать битумной эмульсией;

- применение при производстве ремонтных работ современных строительных материалов (все поставляемые для ремонта материалы должны иметь соответствующие сертификаты и другие документы, удостоверяющие их качество, копии сертификатов и т.п. должны быть представлены Заказчику до момента начала работ; качество применяемой асфальтобетонной смеси и степень ее уплотнения на проезжей части должны соответствовать требованиям СП 78.13330.2012 «Автомобильные дороги», ГОСТ 31015-2002 «Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные. Технические условия», ГОСТ 9128-2013 «Межгосударственный стандарт Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных дорог и аэродромов»;

- в случае наличия замечаний, требующих перекладки асфальтобетонных покрытий, за счет собственных средств произвести перекладку покрытий.

Исполнитель несет ответственность:

- за вред и ущерб, причиненный третьим лицам в процессе выполнения работ по муниципальному контракту. Санкции, наложенные на Заказчика контролирующими организациями (ГИБДД и др.) подлежат оплате за счет средств Исполнителя с представлением Заказчику подтверждений оплаты;

- за вред и ущерб, причиненный здоровью и имуществу третьих лиц, возникших по его вине, в период проведения ремонтных работ и гарантийный срок;

- за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям.

Качество выполненной Исполнителем работы должно соответствовать требованиям СП 78.13330.2012 Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85 (с Изменением N 1), ГОСТ Р 50597-17 «Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля» с момента вступления в силу.

Заказчик оставляет за собой право определения адресной очередности ямочного ремонта автомобильных дорог, а также адресных привязок.

Срок гарантийных обязательств по ямочному ремонту установить 1 год.